

Data sheet

IGNITE ION



GENERAL

Art.n°:	G-1130-M/XXL
EAN:	4030281222255
Norma:	EN 361:2002

Numero classe E:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Data sheet

IGNITE ION

La nostra imbracatura multiuso per applicazioni classiche nel settore edile e nella manutenzione, che con le sue semplici opzioni di regolazione sul petto e sulle gambe e con tre diverse dimensioni disponibili consente un enorme vantaggio: una seduta estremamente confortevole!

Anche per gli operatori che devono indossare raramente dispositivi di protezione individuale, l'IGNITE ION è straordinariamente facile da usare e intuitivo. La fibbia Fidlock sul petto si chiude magneticamente e quindi in modo pressoché automatico. Entrambe le cinghie di tessuto arancioni sono omologate solo per un uso combinato e grazie all'indicatore di usura garantiscono la massima sicurezza.

Semplice da usare, intuitivo, sicuro:

- Facile da indossare e da regolare, garantisce un posizionamento ottimale
- Punti di ancoraggio contrassegnati visivamente (arancione)
- Grandi cinghie dell'imbracatura in tessuto (sul petto) con indicatore di usura

FEATURES

Indicatore di caduta

Imbottitura per spalle o gambe

Avvolgimento dei nastri dell'imbracatura

Lavaggio: 40 °C

Fibbie a scatto

Vita massima: 6-8 Years

Max. numero di persone: 1

peso totale: 140 kg

Occhielli metallico:

anello dorsale, anello sternale

Patent

Temperature:

from -35 °C to +45 °C

Campo di applicazione:

Ascensoristica, Carpenteria in acciaio, Costruzione di ponteggi , Edilizia / Coperture / Carpenteria, Energia / Costruzione di linee aeree / Telecomunicazioni , Magazzini automatici , Piattaforme di lavoro aeree , Pulizia di facciate e finestre

DIMENSIONS

Misura:	M/XXL
Taglia:	800-1100mm
Peso:	1,26 kg

MATERIAL

Materiale:	Poliestere, Alluminio, Acciaio
Materiale nastro:	Poliestere
Materiale anello pettorale:	Poliestere
Materiale anello dorsale:	Alluminio
Materiale Fibbie a scatto:	Acciaio Inossidabile